幼幼新書

幼幼新書卷第二十九　滯痢赤白　凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

㶚溪周應懿公美校

八痢第一

茅先生兒生周歲至十歲痢分八種赤痢藏府積熱白痢藏府積冷傷積痢糞內一半似土色因嬭食所傷驚積痢糞夾青沫因驚不曾取而致脊瀝痢下五色不定不喫嬭又名五花閉口痢五藏積毒孔竅不開樂毒痢下如魚腦久痢而成下藥不對故也瑣口

痢俱不下食常引水秋後脾虛又名調泄痢凡治痢又瀉治瀉又痢是大腸滑脾虛熱藏有積毒也熱毒風毒痢下如青草汁或赤豆汁時自滴瀝乃脾受風熱毒而成此係惡候

八痢不問色數用勻氣散胃氣不和門夾醒脾散一胃氣不和門慢脾風門香連散乳香散調日二並一切泄瀉門漸有黃色下用褊銀丸積瀉門取積三五行再用醒脾勻氣散常服香連丸一切泄瀉門夾調中飲胃氣不和門如大渴不食口瘡皐燥肚臌死

漢東王先生八痢因八邪而生或冷熱不調或風邪入藏成痢熱痢赤冷痢白冷熱相加赤白雜食痢酸臭驚痢青脾痢食不化時行痢有血瘡痢暴瀉不時

八痢死候歌

痢頻都不食腹脹喘還麁下糞全如墨渾身熱渴俱

一切痢第二

聖惠一切痢者下色無定或水穀或膿血或青黃或赤白雜皆乳哺不調冷熱交互久則脾胃虛弱連滯

不差令肌體羸瘦

寶鑑歌

小兒痢下有多般不得将来一例看冷痢有時青與白或時丹色赤相干熱侵經絡為鮮血蠱毒為傷下紫肝腸虛日有如膏血渴甚仍知藏府乾脾弱遍身成腫滿熱衝肝膽腎漫漫更有脫肛爭忍視急求名藥使平安

王訣瀉痢積熱歌

小兒瀉痢胃家傷冷熱傳脾損大腸胃氣失和

宰化穀邪攻變蠱自非常

先調氣次下痢藥若蠱毒者虛實取更調胃

肘後徐王神效方三歲兒或赤白穀痢冷熱不調

雞子破頭如粟傾出和胡粉皂子大研極勻內殼

中糊頭蒸熟食差止

痢日夜數十行雞子和釅醋攪煎如稀餳食勿令吐

千金治大冷洞痢腸滑下赤白如魚腦日夜無度腹

痛難忍駐車丸

黃連六兩　乾薑炮二兩　當歸　阿膠各三兩

末大酢八合烊膠和丸如大豆大人三十丸百日兒三丸意裁日三

水鑑秋夏痢不止

乾漆　蝦蟆各三分　砒煮一分　黃丹熬

蜀葵花　遠志　黃塩　滑石各二分

乾蚯蚓生一條

末餅丸如麻子患深者五服冷水下一二丸

孫尚藥治痢

木香方一寸　黃連半兩

水半升煎乾去黃連薄切木香焙末三服一橘皮
湯二陳米飲三甘草湯調服
孟詵酬柿澀下焦建脾胃消宿血作餅及糕與兒食
治秋痢煮粥欲熟研柿入更三兩沸兒妳母俱喫
聖惠當歸散治痢腹痛羸瘦不食
當歸炒　阿膠炒燥　黃芩　龍骨各三分
人參半兩　甘草炙一分
羅粥飲調半錢日三四
人參散治痢腹痛多渴

桔梗　當歸炒　地榆微炒各三分　人參

艾葉炒　黃著各半兩　烏梅肉炒一分　龍骨

粗羅一錢水小盞煎五分不時量温服

治痢諸藥無效

巴豆霜淨七枚　淡色臙脂三錢

研細煮棗肉丸如黍米冷粥飲下三丸意裁忌熱物

治痢日夜數十行漸困黍米粥

黍米一合　雞子一枚　黃蠟半兩

煮粥臨熟下雞子蠟攪空腹食

惠眼治痢胡黃連丸

胡黃連　訶子肉（炮二錢）　朱砂（半錢）

末爛飯丸如雞頭甘草薑湯下七至十丸

張氏治大小男婦寒熱藏府之疾金匱丹

朱砂（飛五錢）　黃丹（炒紫二兩半）　乳香（水研紙箱瓦上乾七錢）

木鱉子（燒黑去皮十枚）　白膠香（四錢）　砒

硝石（研瓷合盛赤石脂封鹽泥固燒赤出如雪一料兩六錢三味各三兩）　大巴豆（淨霜）

大杏仁（淨七十枚）

研細極黃蠟兩三錢鎔和旋丸如菉豆臨卧漿水

下三丸末效連三服驗

莊氏木香丸治瀉痢

黃連一兩剉如大豆 吳茱萸一兩炒焦黃 肉豆蔻二個 木香一分

末蒸餅丸如梧子水瀉痢赤米飲下廿丸白痢厚朴湯兒如黍丸

如聖丸治冷熱瀉痢腹痛水穀不消膿血赤白

乾薑炮 槐花炒各一兩 宣連半兩

末麪糊丸如菉豆大人三十丸兒七八丸意裁瀉湯下赤多米飲

阿膠丸治痢

阿膠　茯苓　黃連

等分細末飯丸曝乾空腹米飲下三五十丸

孔氏

宣連生　陳米各一兩　木香一分同米炒

末米糊丸如麻子米飲下十五丸

又陳橘皮黃連烏梅肉等分末陳米丸米飲下五十丸

王氏當歸黃連丸治壯熱煩渴赤白痢腹痛後重晝

夜無度小便澀

芍藥　當歸　黄連　黄蘗

等分細末麪糊丸梧子大食後温米飲下二十丸

鄭愈治痢針頭丸

巴豆　杏仁各四十九

鐵線串燈焰上燒灰研黄蠟二錢燈上鎔和丸如粟新汲水下七丸兒減

冷痢第三

粟氏兒腸胃虚或解脫遇冷或飲食傷冷冷入腸胃

痢色白為冷甚則色青

張渙脾胃久不和食不消冷熱不均氣入腸為痢冷則津液凝而色白

石壁歌

一瀉時時要水漿面珠流出汗火光一面上微紅臉淡光

騰騰眼慢常如睡形證燥渴腹內幾同被物傷努咽

大腸多發痛不思飲食面痿黃髮焦眼碧涼浸耳變色一作黑三朝定必亡一作脫腸

因驚傷寒毒物所致瀉久作渴甚則腹痛面黃或

青或黑不治治當分水穀調氣止痢

肘後徐王方三歲兒冷痢

附一枚炮水五合煮雞子一枚哺兒

千金擣蒜傅兩足下

廣濟療客冷白痢

人參六分　厚朴炙　甘草炙各四分　茯苓

桔梗各五分　梁州欅皮炙八分

切水三升煮一升量與

聖惠木香散治冷痢腹痛四肢不和食少漸羸

木香　白朮　乾薑炮各一分　厚朴薑炙

龍骨　當歸　訶梨勒皮煨各半兩

粗羅一錢水小盞棗二枚煎五分不時量溫服

龍骨散治冷痢腹痛不止

黃連微炒　甘草微炙　龍骨各一分　乾薑炮裂

當歸炒各三分

羅一錢水小盞煎五分量服

丁香散治冷痢腹痛面無顏色肢瘁不食

丁香　當歸炒各一分　人參　白朮

厚朴薑炙　草豆蔻去皮各半兩　白石脂一兩
細羅粥飲調半錢日三四量服
治冷痢下青白如魚腦痛多時不斷吳茱萸丸
吳茱萸浸七遍微炒　乾薑炮　附子炮淨
當歸炒　木蘭皮　厚朴薑炙　白朮炒
白頭翁　黃連微炒　黃蘗炙　石榴皮炒焦
各半兩　赤石脂一兩
羅末蜜和擣二三百杵丸如菉豆三歲粥飲下五
丸日三四量加

又炒當歸半兩細末燒熟蒜一顆丸如菉豆粥飲下
七九日三四量加
又炒川楝羅蜜丸菉豆大粥飲下五丸量服
嬰孺治五六歲冷痢
當歸 黃連 龍骨各四分 赤石脂
厚朴炙 乾薑 醋石榴皮各二分
切水三升半煮升六合為四服相去一炊久
漢東王先生治冷痢金鍊散
官桂薑炙半兩 黃連一分茱萸炒

末嬰孺一字二三歲半錢紫蘇木瓜湯調日三

治腸胃虛冷下痢頻併日夜疼痛難忍雄朱散

雄黃飛一分　乳香　白礬枯各一錢

末嬰孺一字二三歲半錢陳米湯調下日三

張渙治冷痢便青甚則有膿玉脂散

白石脂　當歸　丁香　白术炮各一兩

草豆蔻去皮　厚朴薑製各半兩

末半錢粥飲調量服

治白痢艾湯

艾葉炒　當歸各一兩　乾薑炮　木香
訶梨勒皮炮各半兩

羅一錢水八分粟米少許煎五分食前溫服

養臟湯治白痢頻併

當歸焙　烏梅肉炒　乾薑　黃蓍
白朮炮　龍骨各一分

羅一錢水小琖薑粟米各少許煎五分食前溫服

聖惠秋深冬痢不止灸臍下一寸三寸間動脈中三壯炷如麥

熱痢第四（亦名赤痢）

巢氏兒本挾虛熱為風所乘風熱俱入大腸為痢兆水穀而色黄為熱痢

兒挾客熱入經絡血得熱則流滲入大腸腸虛則泄為赤痢

石壁歌

赤痢先看眼不開定知熱熱發有從来唇紅面赤瘡穿口（一舌白唇紅瘡滿口）一日之間痢百回滴瀝腹中加刺痛難餐胃閉食全乖此時脾熱（一作毒）因云

極請細加詳妙藥村

熱積所致當去積凉胃調氣進食治痢勿令藥熱

熱則發汗作腫多困

千金煮木瓜葉飲

梔子丸治熱痢不止

梔子七枚　黄蘗三分　黄連五分　礬石四分

大棗炙黑四枚

末蜜丸如小豆服五丸日三夜二不知加至十丸

外臺子芩湯治熱痢

子芩十二分 知母 女萎各六分 竹葉八分
黃蘗 甘草炙各四分
切水二升煮一升分服聖惠多赤芍藥五分
圖經蜀葵葉煮食
聖惠梔子仁散治熱痢腹痛心煩口乾尿黃不食
梔子仁 當歸炒各五錢 黃蘗 地榆炙各三分
黃連一兩炒
細羅粥飲調半錢日三四量服
犀角散治熱痢煩悶腹痛面黃體瘦

犀角　黄芩　地榆炙　甘草炙各半兩

赤芍藥　黄連微炒　葳蕤　知母各三分

散一錢水小琖煎五分量分温服日三四

治熱痢肌瘦口乾煩躁不食

苦蔞根　白茯苓　知母　黄芩

地榆炙　甘草炙　黄蘗炙各半兩　人參三分

赤石脂一錢

粗散一錢水小琖煎五分不時量分服

烏梅散治熱利不止壯熱多渴

烏梅（炒二枚）　黃連（炒）　藍葉（各一分）　犀角

阿膠（炒黃燥）　甘草（炙各五錢）

羅一錢水小琖煎五分不時量分温服

治熱痢壯熱不止吐乳熊膽散

熊膽　蚺蛇膽（各五錢）　黃連（炒三分）　沒石子（一枚）

乾馬齒菜　犀角（各一兩）

細羅百日兒新汲水調一字二三歲五分空心午

後各一服

嬰孺三味黃連湯治熱痢

黄連二分 黄蘗五寸 阿膠指大

水三升煎一升下膠化盡溫服一雞子大日三

大黄湯治痢熱不食傷飽不乳及百病并傷寒下痢

大黄 甘草炙各一兩 麥門冬雞子大

水二升煮一升量服

形證論開胃散

白朮 茯苓 人參各五分 石蓮淨肉十個

末藿香湯下半錢

治脾毒痢

陳黑米一合 石榴皮五分 乳香一塊 阿魏少許

呵子一錢 龍骨三錢

嚼杏仁汁丸麻子大陳米飲下十丸

冷熱痢第五 亦名赤白痢

巢氏兒飲食冷氣在腸胃間復為熱傷腸胃宿虛而受熱冷熱交而變痢乍黃乍白或水或穀為冷熱痢

聖惠熱乘血血滲入腸則赤若冷氣搏腸津液凝滞則白冷熱交則赤白雜重者如膿涕而血雜之輕者白膿上有赤脉薄血如魚腦亦名魚腦痢

石辟歌

鼻梁色白唇如玉，此患本來非藏毒。只是當時愛喫泥，一作茶致使病成親手觸。鳳髓初因藏府冷熱多致使脾虛不受穀

臉白目胞垂青線，莫作常疾一般看。只看伊家手足心，點點深紅若斑爛。先正胃氣次去積，分水穀定渴

惠濟歌

痢冷為青熱帶紅，料因有積更兼風。初時患渴

身常熱飲食全妨痢愈膿開胃且教調上膈腹
疼須與急交攻頻頻熱渴無多日脉息元來浮
大洪

本草乳腐細切如豆麪拌醋漿水煮二十餘沸食

外臺治赤白痢無問久新即愈

香豉心中心者熟且好非是去皮取心

恃香乾末大兒一大升為四服以酒一大升服兒
小減

療赤白痢腹痛

赤白石脂　龍骨　地榆　黄連各四分

厚朴炙　人參各三分　當歸　乾薑各二分

散飲服半錢日再或蜜乳汁下三丸七丸九丸意量

秘錄治赤白痢久體弱

宣連濃煎三分減二和蜜頻和

又新槲皮一斤去黑皮細切水一斗煎五升去滓煎

如餳和酒服

聖惠白朮散治赤白痢腹痛羸瘦不食

白朮　人參　黄連　當歸炒

地榆　木香　櫸枝皮　甘草炙各半兩

散一錢水小盞煎五分量温服一薑炙厚朴三分

訶梨散治赤白痢腹疼脹不食瘦弱

訶梨勒全煨三分　當歸炒　黃芩　龍骨

地榆炒　乾薑炮裂　陳皮去白焙　白术

甘草炒赤各半兩

散一錢水小盞煎五分去滓不時量温服

又

地榆炙　黃連炒　木香各半兩　當歸炒三分

羅一錢水一瓊煎五分不時量分温服

地榆散治赤白痢不止

地榆　黄連炒各三分　醋石榴皮炒半兩

白龍骨　赤石脂各一兩

羅一錢水一琖煎五分不時量分温服

治赤白痢不止三骨散

狗骨　羊骨　麇骨等分燒末粥飲調半錢不時更量

治赤白痢努咽腸頭出蝌蛇膽丸

蝌蛇膽一分　烏梅肉炒七枚　蕪荑炒　黄連炒各一兩

羅鍊蜜丸如麻子粥飲下三丸日三四意裁

香連丸

木香　訶梨勒皮煨各半兩　黄連炒三分

肉豆蔻仁二枚　丁香一分

羅焼飯丸黍大粥飲下五丸日三四量服

又胡椒五十粒入牛膽中寅日于堂屋後檐從東第七椽懸四十九日擣麵糊丸如菉豆粥飲下五丸日三四量服

犀角散治冷熱痢不止心神煩悶

犀角　白朮　黄連炒　當歸炒
地榆各一兩　木香半兩
散一錢水小琖煎五分不時溫分服
又
黄連炒二兩　當歸炒　烏梅肉炒各一兩
末蜜丸如菉豆不時粥飲下七丸量加
又
訶梨勒皮煨二兩　地榆炙一兩
羅鍊蜜丸如菉豆粥飲下五丸日三四意裁

博濟治男婦一切酒食傷取積滯行嵾氣保安丸

巴豆 净霜半兩　青橘 炒色變去白一兩一分　黃連 炒紫

蓬莪茂 炒黃　乾薑 炮裂去皮炒少時各一兩

細末米醋糊丸如麻子朱砂衣常白湯下三丸大人三丸霍亂吐瀉煨生薑湯下五丸心氣痛用醋湯下三丸白痢乾薑湯赤痢甘草湯兒減

譚氏治水瀉赤白痢

嬰粟殼 炙黃　肉豆蔻 麪裹炮各一兩

細末二錢米飲調

聖惠黄耆湯治下痢并冷熱

黄耆　芎　乾薑　人參

黄芩　當歸　甘草炙各二分　桂心一分

水三升煮升二合為二服内牛黄末五大豆許

嬰孺治兩月兒赤白痢日夜五十行

乾薑　白术各五分　茯苓　甘草炙各四分

附炮三分

切水四升煮一升為四服此徐王方也檢痢條有

芒硝半合牡丹二两　肘後治熱痢外臺治冷痢附子只二分

錢乙治泄瀉不拘寒熱陰陽不調腹痛腸鳴豈蔻香連丸

黃連(炒三分)　肉豆蔻　南木香(各一分)

末粟米餅丸米大米飲下一二三十丸日夜各四

寶鑑治赤白痢黑散子

棗子(去核五十個)　白礬(一兩每棗入一塊麻纏燒)

末半錢水調赤者入好茶半錢

治赤白痢宣連丸

宣連(雞清作餅炙黃一兩)　木香(茱萸炒一兩)

末麪糊丸如蘿蔔子飯飲吞十丸聚寳香黄丸直
用茱萸多呵皮白痢艾湯赤痢陳皮湯
張氏治下痢或赤或白不拘新久一服效
罌粟殼一兩赤痢蜜炙一半白痢乾炙一半陳橘皮赤炙一半白焙一半半兩
甘草赤炙一半白焙一半二錢半
末二錢百沸湯浸急蓋忽透氣少時藥微温服請
者一二刻如法再服忌生冷喫粥五七日痢赤白
二藥合服
治一切酒食傷心腹痛嘔逆惡心不食暑月傷生冷

果蕉磨遠年積塊并赤白痢丁香丸

丁香　肉荳蔻　五靈脂各一兩　黑豆連皮十兩

巴豆燈上燒存性罐內煬煙盡去油一兩

細末沸湯調一半豆末和藥擣丸黃米大服五七至十丸湯裁服伏暑傷冷桃枝湯積滯臨卧十丸赤痢甘草湯白痢乾薑湯忌熱物

莊氏治赤白痢薑橘散

乾薑　青橘皮　好臘茶

等分細末一錢米飲不時下

治感陰伏熱瀉痢紫金散

黃連茱萸等炒紫黑

末猪膽丸乳下兒米大一二十丸飲下大人伏暑倍茱萸兒意覷冷熱加減茱萸常服大消疳積遇急服散

孔氏治赤白痢骨立

地榆一斤水三升煮升半去滓煎如餳空腹服

吉氏治赤白痢腹痛羸弱不食香連丸

木香 宣連 胡黃連

等分細末糊丸如菉豆服七至十丸飯飲吞

治赤白痢

杏仁净　巴豆霜各七個　百草霜　黄丹

末鎔黄蠟一錢丸隨年服赤艾湯白甘草湯

丁時發治大小水瀉胃弱食減成赤白痢羸時腹痛

平胃散

丁香炒五錢半　陳皮去白　白薑炮一分　桂不見火二錢半

細末一錢沸湯塩點意裁服

鄭愈治冷熱痢赤龍丹

大宣連巴豆炒焦香　吳茱萸炒各一兩

末醋麵糊丸菉豆大黃丹衣服一丸赤痢甘草湯

白痢白薑湯水瀉痢陳米飲

聖惠灸赤白痢秋末脫肛每廁腹痛灸第十二椎下

節間名接脊灸一壯炷如麥

白膿痢第六

寶鑑兒腸寒下白膿腹痛

顱顖治兒冷毒疳痢白膿疳靛日瘦不食腹痛

青木香一分　黃連

末蜜丸如梧子一歲空心湯下一丸量加藥性熱不宜多忌生冷聖惠等分治冷熱痢

王氏治純膿白痢胎附丸

大附子一枚猪脂擣成油半琖蘸附裂滂出冷去皮臍末棗肉丸大人如梧子兒菉豆大服五七至十丸空心米飲下量加

純血痢第七

巢氏腸虛弱腸間脂與血俱下故痢如膏血

聖惠血隨氣循還經絡通行藏府常無停滯若爲熱

毒所乘遇腸虛血滲入腸成血痢

外臺治熱毒血痢

犀角十分　地榆六分　蜜三分　地麥草五合

切水三升煮二升量服

又

葱白三兩　香豉三合　梔子七枚綿裹　黃連一兩

切水二升煮九合分服

療下鮮血梔子灰一錢水和服量加

療蠱毒血痢蘘荷湯

蘘荷根　犀角　地榆　桔梗

各二分切水二升煮九合服一合

劉氏療血痢

地榆　黃蘗　黃連　薑減半

黃芩各六分　馬藺子二分　茜根一兩

切水二升煮一升分服

食鑑生馬齒莧絞汁一合和蜜一匙空心服

聖惠茜根散治血痢體黃瘦腹痛不食

茜根一兩　地榆炙　馬藺子炒　黃連

黃蘗炙　黃芩　當歸炒各三分

粗羅一錢水小琖煎五分不時量分服一方多羚羊角阿膠吳藍赤石脂

治血痢不止沒石子散

沒石子煨　肉豆蔻各半枚　樗根三分　茜根半兩

茶一分

羅一錢水小琖煎五分量不時分服

治血痢身熱

髮灰　鹿角炒微焦各半兩　麝一錢

細散粥飲調半錢日三四

治血痢腹疞痛

益母草半两水一鍾煎五分不時溫服

又露蜂房灰不時乳汁調半錢

馬齒菜粥

馬齒菜汁一合　蜜半合　粟米一合

水大盞煮作粥入二味和食

治痢如膏血蒺藜散

蒺藜炙三銖　巴豆炒净十四個　髮雞子大灰　乾薑五塊子

蜀椒三合　鹽豉炒半升

末每二分與兒

張渙黃連丹治血痢

黃連二兩　當歸焙一兩　白頭翁　蔓菁根焙各三分　木香　川楝子麩裹炮各半兩

羅粳米飯丸如黍米飲下十粒量加

厚腸丹治血痢腸虛

黃連　川楝子各一兩　木香　阿膠炙

吳茱萸炒　當歸焙各半兩

羅粟米餅丸如黍米飲下十粒食前量加

治血痢頻併必效丹

川黃連二兩　大棗半升　乾薑一兩　礬半兩

瓦罐盛鹽泥固留一竅木炭火燒煙息羅末麪糊

丸黍大米飲下十粒

患眼治血痢及大腸血

地龍去土　甘草炙各一分　槐花二分

末半錢陳米飲調

鱉甲散

鱉甲淨醋淨 枳殼麩炒 訶子肉

等分末二錢水一琖煎五分温服

吉氏宣連末雞子搜作餅火煅赤便蓋勿洩氣研空

心飲下半錢大人加

又鬱金末半錢湯調下

治血痢久不差地榆散

地榆炒一炒 訶子炮去皮五個 陳槐子 黃連炒各一錢

細末一錢陳米飲下

治血痢身生瘡癬面赤壯熱龍骨飲

龍骨草根半兩又名鬼箭根　甘草節　當歸

芍藥　大黃蒸　連翹　苦蕒根

山慈菰各一分

細末三錢水二錢煎小盞服

膿血相雜痢第八重下痢附

巢氏兒本挾熱忽為寒折氣血不調大腸虛冷熱乘之熱搏血滲腸間則痢赤冷搏腸津液凝則痢白冷熱交則血滯襍腸虛者泄故赤白滯下

挾熱多者熱結肛門痢不時下而久喔氣名重下痢

聖惠熱毒在藏血得熱熱則溢入大腸與腸間津液相搏積熱蘊結化血為膿腹虛則泄成膿血痢

附後乳母服

萹豆莖炙一升 人参三兩

水三升煮升半去滓煮粥食常覆乳勿冷乳嬰捻去少許

治三歲患痢初膿少血多四日膿多血少朱子丸

生地黃汁五合 羊腎脂一合

煖分三服

千金黄蘗湯治兒夏月傷暴寒寒折大熱熱入胃下赤白滯如魚腦壯熱頭痛身熱手足煩此太陽氣外傷于寒使熱氣便入胃若誤利藥或溫脾湯下則熱劇下利熱數去赤汁如爛肉或下不差澀以熱藥倍增壯熱服即效或溫病熱甚復遇暴寒折之熱入腹中下如魚腦亦良

黄蘗　黄連　白頭翁一作白歛　升麻

當歸　牡蠣　石榴皮　黄芩

寄生　甘草炙各二分　犀角　艾葉

㕮咀水三升煮升二合兩月內一合一歲三合半

治中結腸團斷冷滯下赤白青色如魚腦脫肛腹痛

赤石脂五分 吳茱萸三分 乾薑炮 附炮裂淨

當歸 厚朴 白术炮 木蘭皮

白頭翁 黃連 石榴皮 黃蘗各二分

末蜜丸如大豆二歲五丸量加暴下者服少許差

又側柏麻子末各一升水五升煮三沸百日服三合

又髮鹿角並灰牛角䚡灰蜂房灰蝦蟆並可飲服

又生地黃汁白蘘荷根汁煎服

聖惠人參散治膿血痢腹痛羸瘦不食

人參　當歸炒　地榆炙　阿膠炒燥

黃連炒　子芩　黃蘗炙　赤芍藥

蕪荑炒　厚朴薑炙各半兩

散一錢水小盞薤白一莖豉五十粒煎五分不時

量溫服

養生黃連阿膠丸治熱痢下重膿血腹痛難忍老人

産婦虛勞小兒並宜

黃連兩半　白茯苓　白芍藥　阿膠炒白朮各

半兩

細末酌米醋熬膠入臼杵萬下衆手丸如菉豆食前米飲服廿丸加至五十丸日三知爲度兒丸如米

嬰孺治注下及膿血寒熱不絶蠟蜜丸

塩豉炒香八十粒　巴豆淨霜十四粒　大豆炒雞子大　黃連三方寸

芫花　消石各一方寸　白蠟雞子黃大

末鍊蠟丸四十日至百日兒服黍大二丸量加服藥後隔三時許病不下再服大人如大豆三丸

王兊治痢膿血裏急腰重臍腹痛道神丸

沒藥　五靈脂　乳香炒一錢　巴豆淨七枚霜

研滴水丸如米不時生木瓜研水服一粒

千金治泄瀉膿血灸鬼舍一百壯兒減在俠臍兩邊

相去各一寸翼云相去一寸

五色痢茅丸

瀟東王先生治下痢腸虛胃冷或毒蘊積大腸虛者

變血痢滌如雞肝隨痢下宜鮓湯丸

形證論歌

五色之痢最多端見此方知有五般青色只因
驚積聚黃多食積在胃間白色冷虛腸胃患赤
為積熱最難安難肝隱積多成片黑血應知不
易安唇搐胃高兼露齒臉紅筋出每居前急安
蔵府和湯散醫者留心按古賢
五色之痢莫言奇 四歲之前始有之青色只因
驚積聚黃因食積毒歸脾赤黑已知心腎病白
多殘害是脾為楊大鄴肺家寒 三七以前無變動体令
多賕飲餐遲

和五藏補榮衛漸安如目腫不食楊云是惡候只調胃

散補積熱門

漢東王先生治瀉痢五色膿血如爛魚腦並無大便

腸中疞痛鮓魚湯丸

粉霜　輕粉　硇砂一錢　朱砂炒一錢

白丁香炒四錢　乳香半錢　巴豆淨七粒霜

末蒸棗肉丸嬰孩如粟三丸二五歲如麻子旋丸

煎鮓湯吞日二間調胃藥

石壁經治下五色惡物心神煩熱

地榆　白茯苓　黄蘗炙各一兩

末一錢水一琖煎五分分三服

休息痢第十

肘後治痢經時不止成休息

龍骨炙黄焦擣服方寸匕日三

又龍骨四兩擣如小豆水五升煮減半冷分五服

保生松焙餅子治一切塊癖滯氣血瘕等二十年者

細墨焙半兩　芫花醋浸炒　青礞石　大戟

乾漆炒　五靈脂　荆三稜　蓬莪茂

密陀僧　陳皮去白　牡蠣燒各半兩　巴豆去皮濕帋三重裹燒一兩　大乾棗燒十四個　白丁香　硇砂

䖟虫淨　斑猫各一分

細末醋糊丸如皁子捻作餅以所傷物煎湯或麵湯下一丸齒齧嚥積漸移下再服再移更一丸積出常服甦湯血積塊癖經血閉塞久痢膿血休息痢皆治

蠱痢第十一

巢氏歲時寒暑不調有毒厲之氣兒解脫傷之與血

氣相搏入于腸胃毒氣蘊積值大腸虛變血痢瘀如雞肝片隨痢下是毒氣盛熱食于人藏狀如中蠱名蠱毒痢

石壁脾毒痢歌

脾間有毒號純陽本為醫人熱藥傷致使大腸多結澀多饒滴血在枯腸如風腹閉難開眼身熱頭温脚轉涼舌赤胷高為此候多啼喘急細消詳形證更如狂

先解熱開胃涼脾去積

形證風毒痢歌

八痢之中風轉難形如青草汁多般毒風豆汁添邪熱胃敗難肝片片全加赤不須先下積閑睟食絕不堪看若歸白痢還須下臟府頻溫本得源一

千金八物茜根湯治血下如雞肝腹痛名蠱毒痢

茜根　升麻　犀角各三兩　桔梗

黃蘗　黃連一兩　黃芩各二兩　地榆

白蘘荷各四兩

㕮咀水九升煮二升半分三服此蟲痢用之兒減

治蠱毒痢藍青汁升二合分四服

圖經側柏葉焙川黃連等分煎汁服治男女小兒大腹下黑血茶脚色或膿血如淀又殺五藏蠱

祕錄生地黃汁升二合分四服

聖惠黃連散治蠱毒痢血體瘦

黃連炒一兩　敗鼓皮炙黃　白頭翁　甘草炙赤

藍青各半兩　犀角　白蘘荷根　黃芩

茜根各三分

羅一錢水小盞煎五分不時分服

犀角散治蠱毒血痢心神煩悶腹脹不食

犀角　白蘘荷根　地榆炙　桔梗

蘇枋木各三分

羅一錢水小琖煎五分不時分服

張渙白頭翁散治蠱毒痢脫肛

白頭翁　黃連炒　茜根焙　蘇枋木

破皷皮炙各一兩　甘草炙一分　地榆炙　犀角各半兩

羅一錢水小琖煎六分次乳前量服

地榆丹消毒止痢

地榆炙　黄連　乾藍葉　升麻各一兩

川楝子　苦楝根各半兩

羅軟飯丸黍大乳前米飲下十粒

形證論治毒痢宣連丸

宣連末一錢雞子清和餅瓷上燒　肉豆蔻一個去心內乳香麫裹煨黄

朱砂　木香各半錢　杏仁連皮燒　巴豆七粒燒各

末醋糊丸如蘿蔔子陳米飲下七粒赤痢槐花湯

孔氏蘇茬根擣飲服方寸匕入地榆臭椿根亦佳

脫肛第十二

巢氏肛門大腸之候利多大腸虛冷兼因躽氣肛脫

聖惠大腸傷于寒痢而用力氣下衝肛門出

玉訣瀉血脫肛歌

脫肛瀉血本因傷冷熱攻脾損大腸消渴口瘡

添上熱氣浮虛腫面青黃

先調胃次下虛積次和藏府

石壁經番花脫肛歌

本為醫人用藥涼致令冷氣入田腸臭頭一本六單

根只因多青脉唇白相兼更齒傍一根黄 初患百

朝常此候若經年月臉生光眉紅好哭唇乾燥

形候分明要審詳

温大腸止渴調氣勿食冷藥

顱顖若葫蘆并子擣時時水調服忌動風物如瀉血

苦蔞一個慢火燒熟研湯下一錢

錄驗治久痢脫肛

鼈頭（炙焦一枚） 東壁土（聖惠無） 五色龍骨（各五分）

卷柏（四分）

散傅

又鐵精粉傅

圖經天冷及喫冷食即暴痢不止肛脫

春収紫樌或是荆花二斤曝擣磁石末七两研細塗

肛上内入使人喫冷水面上即吸入日一度又熱

酒半升和散空心服方寸匕加至二寸匕兒杏子

許忌生冷陳倉米等

聖惠死龜頭一枚酥炙卷柏龍骨各乙两散傅挼入

又枯鼈頭酒炙三枚莨菪子半两芽出炒煮粥飲調半錢量加減

又雀糞半两炮乾薑一分羅服一錢白麪半匙同攪
作餺飥煮入塩醋少許早服意裁
又蒲黃一两猪脂二两錬和膏塗
又赤石脂伏龍肝研傅
又細墨末温酒調一字日三服
又燒桑葉熏一先傅蜘蛛灰又女萎五两熏
又生鐵二斤水三椀煮一椀洗
黃連丸
黃連　蕪荑炒各一两　蚺蛇膽半两

羅軟飪丸如菉豆粥飲下五丸日三四意裁

茅先生吴茱萸末飪飲調一錢服

又破故紙瓦上焙末飲調半錢服

張渙妙應散

莨菪淘黑炒　天台烏藥各半两　白礬一分

龍腦半錢

末食前蜜湯調一字

保生治久病腸風痔瘺腸出數寸極楚兒久利多此

五倍子四两水五升煎湯一两沸朴硝四两入之

洗冷即止覺熱痛嚥津調熊膽塗痛止漸收甚者
淋洗三五次朴硝能軟五倍能收相須為用以蜘
蛛末摻乘熱軟帛揾之丸妙一方有龍骨

衛生水聖散

浮萍草末貼

萬全磁石丸治脫肛腹冷肛痛

磁石燒醋淬七遍飛二兩　蝟皮炙黃焦　桂心
鱉甲醋炙黃淨　卷柏各一兩

末鍊蜜丸如菉豆三歲粥飲下七丸量加

聚寶治諸痢脫肛象豆丸

榼藤子一名象豆出廣南如通艸藤紫黑

末二錢血痢熱酒調白痢取仁碾銀器焚炒褐色

羅末蒸餅湯浸握乾丸豌豆大焙空心服十五至

廿丸倉米飲下虫毒五痔脫肛並酒調末

石辟治瓤花脫肛良薑散

良薑一錢　白龍骨半兩

末半錢空心飯飲吞

惠眼寬氣湯

腸出二三寸經日者白礬葱湯洗軟打嚏三二次

用五陪子白礬末乾塗急打嚏白絹作兜兜定用

蜣螂糞及艾燒熏

劉氏治脫肛

大附子去皮 龍骨 海螵蛸 臙脂

等分末摻腸上荷葉托或冷水畧洗摻

張氏治風濕瘡毒脚氣膀胱小腸氣脫肛一應下部

風濕疾

蛇床子 吴茱萸 荆芥 防風

苦參　　蔓荊子　　黃皮

等分末一兩水五升煎十餘沸先熏後洗用三五

度後藥貼

王氏葱湯洗次新砂罷炒丁香研手爪挑彈上勿犯

手一有柵

又萞麻子研塗頂心上即去産後腸出塗頂心催生

塗足心繞效即洗不爾腸出

又龍骨三兩朴硝五倍子各四兩末百沸湯浸溫洗

趙氏方

患兒頂上髮剪二寸許用山茄子貼

吉氏

柏花　萆薢　龍骨　呵子去核

敗龜醋炙

等分末半錢陳米飲下

又蝦蟆皮陰乾火燒熏

丁時發洗方

黃蘗　茯苓　當歸　烏梅

地榆

等分煎湯洗

千金灸頂上旋毛中三壯又灸尾翠骨三壯又灸臍中隨年壯

聖惠脱肛瀉血每厠府撮痛灸百會三壯頂心陷者炷如麥

岐伯療脱肛瀉血秋深不效灸龜尾一壯炷如麥大脊端窮骨

萬全灸第十二椎下節間名接骨穴灸一壯炷如麥

幼幼新書卷第二十九　　歙秋齋刊

章 焕之 刻

幼幼新書卷第三十　血便淋痔　凡十九門

後學古吳陳履端于始輯

長洲徐滈孝升玄校

吐血第一

巢氏熱氣盛而血虛熱乘血血性得熱則流散妄行氣逆則血隨氣上故吐血

錢乙論補下不同叚齋郎子四歲病嗽身熱吐痰數日而咯血醫以桔梗湯防已丸治不愈涎上攻吐喘不止錢下褊銀丸（痰涎門）復以補肺散補脾散治（胃氣不和）

問段氏肺虛何以下曰有熱故也久即虛痿涎上潮而吐當下涎蓋吐涎能虛又生驚痰實上攻亦使發搐故宜下痰後補肺脾必涎止而吐愈若先補肺為逆先下痰為順先下後補為良

寶鑑歌

血為榮子氣為衛二氣相隨無住滯忽然血動氣來衝便是妄行忘本位血隨氣上奔心來吐出如屠爭忍視便須服藥好看承解熱且令依

簡要蒲黄研半錢生地黄汁調量服

又黄連末一錢水七分入豉廿粒煎五分量温服

聖恵犀角散治四五歲非時吐血

犀角　梔子仁　生地黄　子芩

紫参　刺薊

等分粗羅一錢水小盞煎五分不時温分減服

蒲黄散

蒲黄　亂髮灰各一分　伏龍肝半兩

研細不時煖生地黄汁調半錢量服

茜根散治吐血心躁煩悶

茜根（半兩） 犀角 川升麻 川大黄（微炒）

黄芩 甘草（炙各一分）

粗羅一錢水小盞黑豆卅粒淡竹茹半分煎六分

不時量服

又刺薊自然汁煖調玄明粉半錢服

又亂髮灰温水調一字張鋭米飲調

嬰孺欵冬湯治欬嗽中有血

欵冬花 乾薑 阿膠（炙各二兩） 吴茱萸（一升）

桂心五寸　艾雞子大　鯉魚一個長一尺二寸

杵細酒和置魚肚中銅罷中蒸熟取汁大人一升兒一合意裁

豚肺散治欬逆甚者鼻衄

豚肺好酒浸一宿旦取汁炙乾為末飲下一撮

升麻湯治熱病鼻衄或嘔血

升麻八分　淡竹青皮　羚羊角各五分　芍藥六分

生地黄七分　甘草四分

水三升煮一升一歲分三服

張銳治吐衄血白茅花一錢水一盞煎六分溫服

又新綿燒灰一錢入少麝溫酒調米飲亦可

王氏治肺嗽喘息有音及熱搏上焦血溢妄行欬嗽血出咽嗌疼痛煩渴嘔吐寒熱休歇減食羸瘦青金散

白芨青黛等分研半錢糯米飲調下

嗽血第二

王氏解肌丸治外搏風邪內挾痰飲寒熱往來煩渴頰赤心忪減食熱在上焦欬嗽有血

防風　地骨皮

等分末焼沙糖丸食後紫蘇湯服一丸

治嗽血團參丸

阿膠　皂兒黄　人參 各半两

阿膠為細末湯少許洋和如雞頭白湯化

朱氏雞清散治嗽血下涎

鬱金 半两皂莢漿水一盞或酸菜汁煮乾　雄黄 醋煮半乾　滑石 生各半两

細末一字薄荷湯調嗽螺粉水嗽血雞子清

皐劒第三

巢氏兒經脉血氣有熱令衄夫血隨氣循行經脉通遊藏府冷熱調和行依常度無有壅滯亦不流溢蓋血性得寒即凝澀結聚得熱即流散妄行兒熱乘于血血隨氣發溢于鼻為衄凡血虛受熱血失常度發溢漫行至發七竅為大衄

千金翼脉浮發熱口乾鼻燥能食即衄

寶鑑兒心熱肺氣貫血隨熱入肺經為鼻鼽衄

惠濟歌

欲衄之候脉絃洪鼻中乾燥響如風氣衝積血

停留肺藏府煩寃邪脉攻數合出紅猶可治更
加升斗命須終明師若欲知調治凉血清胃清肺
始有功
肘後衆耳熬焦擣篩取杏仁大塞鼻亦可作丸又水調服
水鑑治百日兒鼻衄
癸卷一字急吹之白礬水浴更相宜此是鼻風
不消藥莫教歷誤妳頭兒
錄驗綿裹馬矢塞鼻中又燒髮灰吹鼻
聖惠升麻散治鼻衄或嘔血

川升麻半兩 羚羊角 甘草炙赤 黃芩

赤芍藥

等分粗羅一錢水小盞淡竹葉七片煎五分入地黃汁半合更煎一二沸不時分溫服

生地黃煎治衄血不止

生地黃 刺薊并汁半升 蜜一合 杏仁二兩淨麩炒黃 阿膠炒黃燥半兩

入銀鍋慢火熬膏不時新汲水調一錢量服

譚氏凝波散

寒水石　貝母　知母　馬牙硝研

亦得各一分　荷葉一兩水一升煮五七沸焙

末半錢蜜水調下

茅先生

山梔子半生半微炒聖惠不炒　陳槐花一分

末湯調半錢

張渙治無疾鼻衄抵聖散

盆硝　髮灰　紅藍花

等分末綿纏揾藥塞鼻

張銳石榴花搐鼻

大便血第四

聖惠心主血脉心藏有熱熱乘血血性得熱流散妄行不依常度流滲大腸令大便血出

千金鼈頭炙黄黒飲下五分日三外臺用鼈甲

水鑑兒遺血呼胎風人多不識上厠祀之三歲上解後有鮮血並服

梨一顆去心入琥珀少許并蜜麪裹泥裹煨一伏時去皮研水調服

秘錄雌雞翅下血服

聖惠羚羊角散治大便出血體熱黃瘦不欲食

羚羊角　黃耆　升麻　黃芩

甘草　地榆各一分　生地黃半兩

粗羅一錢水小盞苦竹茹半分煎六分不時分溫服

槐花散治大便血出腹痛黃瘦不欲食

槐花炒　白朮　熟地黃　芎各半兩

黃耆　甘草炙微赤　當歸　木香各一分

粗羅一錢水小盞煎六分不時分溫服

治便血久不止面痿黃肌羸時腹痛不食卷柏丸

卷柏　阿膠炒黃燥　赤石脂各半兩　槐花微炒

黃牛角䚡炙黃焦　當歸微炒　黃蓍

芎藭各一分

擣羅鍊蜜丸如麻子三歲粥飲下七丸意裁日三

茅先生

枳殼去白麩炒　荊芥穗　甘草

等分末一錢陳米飲調

衛生紫參散療下血痛

臭椿根皮　貫衆　酸石榴皮燒　紫參

等分細末一錢米飲調腹痛艾湯

孔氏神效散治大腸血如痢

芍藥　地榆　甘草炙　陳皮

黃連　乾葛

等分末一錢米飲調日三

槐黃散治便鮮血

黃耆一兩　當歸　槐花　白朮

人參　芍藥各三分

末米飲下一錢兒半錢

吉氏治瀉血不定是脾胃氣冷大腸風毒

大没石子一枚　肉豆蔻一枚　茶末一錢　楟皮二錢

末不時水如茶點服一錢

朱氏兒熱攻大腸病瀉血藏府疼痛漸如茶色難治

此傷寒出汗不盡或瘡出不足熱行大腸先解汗後

下氣攻大腸散

鬱金一兩　乾薑半兩　大腹皮半兩

末半錢陳米飲下

小便血第五

巢氏血性熱則流散心主血兒心藏有熱乘于血滲于小腸故尿血

千金燒鵲巢灰井華水服亦治尿床嬰孺治大便血

聖惠阿膠散治尿血水道中澀痛

阿膠一兩炒黄　黄芩　梔子仁　甘草炙赤

車前子各一分

羅新汲水調半錢日三四意裁

又

地榆白皮　生地黃各半兩　甘草炙赤一分

剉水小盞煎六分溫服意裁

又

苦楝子一兩　鬱金二枚一炮一生

細羅蔥湯調半錢意裁

又

紫菀　甘草炙赤　黃連各一分

粗羅一錢水小盞豉卅粒煎五分分減服

又

葵子　車前葉　甘草炙赤　朴硝各一分

粗羅一錢水小盞煎五分分温服

又

牛蒡根擣絞汁入蜜服半合日三四量服

張渙車前散治熱積小腸盛則尿血

牡蠣半兩燒粉　車前子　川朴硝　甘草炙各一分

羅散一錢水小盞煎五分温服意裁

吉氏地黄散

菉豆粉　滑石各一兩　甘草炙半兩

兒心脾肝積熱如大人脾受病傳腎有三陰三陽脉兒八歲下只有三陽脉故心脾肝受病不傳腎傳小腸小腸風熱極故尿血新汲水服二錢忌熱食酸醎

千金灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

大便不通第六

巢氏脾胃為水穀之海水穀之精化為血氣糟粕行于大腸若三焦五藏不調熱氣歸大腸熱實故大便

燥澀

千金紫雙丸主身熱頭痛食飲不消腹脹滿或小腹絞痛大小便不利或重下數起兒無異疾進飲食過度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱此治不差再服哺乳減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調並宜

巴豆淨熬　蕤仁各十八銖　麥門冬十銖　甘草炙五銖

甘遂　真珠各二銖　牡蠣熬　蠟各八銖

湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘遂甘草牡蠣門冬細篩擣巴豆蕤仁極熟內諸藥更擣三千杵

藥燥入蜜半歲服如荏子一二歲如半麻子三歲如麻子四五歲如大麻子量加大並雙丸雞鳴服日出不下飲熱粥汁數合丸皆雙出下甚冷粥止

聖惠大黃散治臟府壅熱心神煩躁大便不通

川大黃微炒　紅雪各一兩　犀角　川升麻各半兩　當歸　赤芍藥　甘草炙各一分

粗羅一錢水小盞煎六分三四歲溫服一合更量加日三四利為度

治大便不通心腹壅悶卧即煩喘通中丸

巴豆霜二分　皂莢不蛀者去皮子燒　大黃炒各一兩

末煉蜜丸如菉豆四五歲湯下三丸意裁

大黃丸治大便不通心腹壅悶

川大黃炒一兩　枳殼麩炒黃　郁李仁　梔子各三分

羅鍊蜜丸如麻子湯下五丸意加

桃葉湯治大腸不通臍腹妨悶

桃葉一握　木通二兩　燈心五大束　川朴硝一兩

葱白七莖

剉醋漿水二大椀煎十餘沸去滓傾盆中稍溫坐

兒盆内帕裹津熨臍下冷即出之後喫地黄稀粥半盞

走馬煎治大便不通連腰滿悶氣急困重

羊膽一枚 蜜一合 塩花半兩

煎如餳撚如筋長一寸内下部

治大便不通心腹煩滿

青塩末内臍中手摩大人亦用嬰孺内下部手摩

茅先生治大便不通目赤瘡癤疱腫熱毒心熱

大黄一分 黑牽牛半分 檳榔半錢 朴硝二錢

末一字半錢蜜湯調

嬰孺豬胎水煮服五合日三

又蜜煎可索索如七柄內下部二寸許

又羊膽汁灌下部

調中利大便牛黃丸

牛黃　大黃　麝

等分末蜜丸如小豆飲下二丸日再利爲度

張銳方麻子水研汁飲

外臺炙口兩吻各一壯

小便不通第七

巢氏小便不通腎與膀胱熱二經為表裏俱主水水行小腸入胞為小便熱氣在藏府水氣澀故小便不通

䫌顖治小便不通

茯苓　通草　冬葵子　車前子

等分水四合藥半两煎合半作二服忌油

千金車前草小麥各一升水二升煮升二合去滓煮粥服日三四

水鑑兒百日内忽患陰風疾多殺人尿不利以熱治疾轉甚蓋兒在胎計父母陰陽毒氣或犯兒生下百日而有斯疾醫者不辨用冷藥轉之不安長大遂患陰癥此多尿澀及痛一尿十餘節作淋治與石草犀角類甚非宜服此

附子燒灰使半枚水精一分力難排父母手煎

添水蛭仁一功加須得土衣臺向陽尾松燒

量日數服效

外臺療忽不得小便急悶

葱白一握 通草一兩 冬葵子一合

切水二升煮一升量服

滑石湯治熱極病小便赤澀或不通輒大呼

滑石十六分 子芩四拾分 冬葵子八分 車前草一升

水二升煮一升一歲至四五歲服一合日再

聖惠赤芍藥散小便不通心悶

赤芍藥 瞿麥 木通 陳皮焙

牽牛子炒 冬葵子各一分

粗羅一錢水小盞葱白一莖煎五分不時分溫服

梔子仁散治小便不通臍腹妨悶心神煩熱

梔子仁五枚　茅根　冬葵根各半兩　甘草炙一分

粗羅散一錢水小盞煎五分不時分溫服

治小便不通浸慰湯

木通一兩　薑二兩　葱白七莖　陳皮兩半

川椒半兩

剉水二大椀煎五七沸傾盆內坐兒浸之滓熨臍

下

地膚子散治積熱小便不通

地膚子　瞿麥　冬葵子　知母

黃芩　川升麻　木通　川大黃炒

猪苓各半兩

羅散一錢水小盞煎六分不時分溫服

車前散治小便不通臍腹急痛嬰孺多滑石

石韋去毛　瞿麥各半兩　小麥一兩

剉水二大盞煎一盞取一合調滑石末半錢

治小便不通小腹妨悶

葱白一斤連須切煮熟綿裹熨臍下

譚氏芥菜子爛研紙花貼臍下

茅先生滑石山梔等分末半錢濃煎燈心湯下

嬰孺泥臍方

滑石一升末車前子汁和泥臍廣四五寸乾即除

別泥冬月水和

滑石湯治熱病小便赤澀不通尿輒啼

滑石十六分　子芩十四分　冬瓜子八分　車前子一升

通草十二分　茯苓五分

水四升半煮升二合二歲為三服百日一合

聚寶方

獨顆大蒜一枚　塩花少許　梔子仁三七枚

爛擣攤紙上貼臍下更塗陰囊

大小便不通第八

巢氏藏府冷熱不調大小腸有遊氣不得宣通故壅
塞不流利

楊大鄴曰兒乳食失度使四大不調滋味有貪遂五
藏受病甘甜聚食鹹酸滯涎蓄結于胃腸風壅漬癖
于心肺氣脉不順水穀不行雖不逆于上焦即秘結

于下部兒不知疼痛難說因由驚啼以頻頻作怒腸而不乳不知痛刺連臍則面色青黃但按脉與治若不見病源只依外變用藥免效

千金白花胡荽子末煮汁服

外臺蚕繭内下部嚼生葱綿裹少許内小便道中

錢乙郁李仁丸治襁褓兒大小便不通并驚熱痰實欲得溏動

郁李仁　川大黄取實者剉酒浸半日控乾炒各一兩　滑石半兩

郁李仁研膏和丸如黍食前乳汁或薄荷湯下

犀角丸治風熱痰實面赤大小便祕澀三焦邪熱藏府蘊毒疎導穩甚

生犀一分　人參　枳實炙　檳榔各半两

黄連一两　大黄二两酒浸切去皮巴豆百粒貼大黄上紙裹飰上蒸三次炒黄

細末煉蜜丸如麻子服一二十丸臨卧湯下未動加孕婦無損

恵眼治大小便用藥不通者芍藥散

芍藥　大黄　甘草炙　當歸

朴硝

蒔子末一大錢水一盞尾踞中煎服半盞即通

吉氏甘草節炮槐花爲末茶點服一錢

千金灸兩口吻各一壯

大便失禁第九

千金治老人小兒灸兩脚大指去甲一寸及大指奇間各三壯

小便數第十

巢氏腎與膀胱爲表裏俱主水腎氣下通于陰二經俱受客熱則水行澀故小便不快而起數

張渙雞腸散治膀胱有熱服冷藥過多小便不禁或遺尿

雞腸草一兩　牡蠣三分　龍骨　麥門冬焙　白茯苓　桑螵蛸各半兩

粗散一錢水小盞薑少許棗二枚煎六分量溫服

大便青第十一

聖惠驚氣及脾氣不和大腸虛冷乳食不消冷氣搏糟粕故大便青

白朮丸治大腸虛冷乳食不消大便青

白术　白芍藥　木香　當歸炙七一分

麝一錢

羅末煉蜜丸如菉豆粥飲研五丸日三意加減

陳橘皮丸治内冷大便青不欲食是胎寒

陳橘皮焙　當歸炒　人參　白芍藥

芎藭各半兩　甘草炙一分

擣羅煉蜜丸如菉豆三歲兒温粥飲下三丸日三

意加減一無陳皮乳汁下

治胎寒腹痛大便青木香丸

木香　蓬莪茂　白朮　人參

當歸（微炒各半兩）　麝　白芍藥（各一分）

羅末錬蜜丸如菉豆大三歲粥飲下七丸意裁日三

小便白第十二

莊氏兒尿作白米泔狀未兒皆泔乃膈熱

越桃一枚（即山梔一枚）

燈心廿莖煎湯細呷即尿清

吉氏金露散治心蔵熱口瘡目赤尿如米泔

鬱金半兩 甘草生二兩 滑石半錢

細末一字冷麥門冬湯調下

小便淋瀝第十三

巢氏諸淋者腎與膀胱熱也膀胱與腎為表裏主水水入小腸下于胞行于陰為小便腎氣下通于陰陰水液之道路膀胱津液之腑膀胱熱津液內溢而流于澤水道不通不上不下停積于胞腎氣不通于陰腎熱其氣澀故水道不利小便淋瀝為淋其狀小便少起數小腹引臍急痛又有石淋氣淋血淋寒淋諸

淋證隨名具說于後一方同治故謂諸淋

茅先生砂石淋便出沙石腎有客熱冷淋遺下白色時時滴瀝下焦極冷熱淋澀痛不出腎有客風血淋如血此五藏甚熱並用滑石散夾羊㞘散如調理冷淋夾溫藥如面黑肚膨不進食惡吐唇縮死

張渙兒淋與大人同甚者臍下妨悶心神煩熱

玉訣歌

小便淋瀝膀胱熱氣滯因風腸裏結聚積胞中

砂石淋熱極氣攻還變血

解熱利小腸風毒又利小便（一云通心氣）

石辟歌

五淋之病熱相傳一一須分病本源或即叫啼生水積忽然發食在脾間次後復還歸腎藏至今淋瀝小便怯但觀眼尾紅筋見（一云見紅）有血相和汗不乾（一青筋垂至耳傍邊）肚上青筋垂至腹（鳳髓垂至伏伏）陰囊（陰囊也）定知砂石痛難安兩唇乾燥如皮退（形證舌上）如同粟米樣此是風淋定惡痊下陰不腫氣不急下陰繞腫氣相煎先與寬腸海金散（鳳髓寬腸散）必能

通達使安全

膀胱熱逼水聚結砂若肺氣滯使小腸不令亦為淋脾積而飲食不足亦為淋去膀胱毒氣次寛胞脹愈

千金地膚子湯治熱毒入膀胱忽小便不通便則澀痛出少如血須臾復出

地膚子　瞿麥　知母　黄芩

枳實麩炒　升麻　葵子　猪苓各六銖

海藻　陳皮　通草各三銖　大黄炒十八銖

㕮咀水三升煮一升二七日兒一合爲三服量加

七歲兒加藥益水

千金車前子冬葵子及蜂房髮灰皆可煮服

又錄臘月猪脂去滓栗殻許酒一合煖調空心午各

一服

圖經衣魚摩臍及小腹即溺

聖惠石燕丸治諸淋臍下妨悶心神煩熱

石鷰　瞿麥　梔子仁　滑石

木通　葵子　海蛤

苧分羅末鍊蜜丸如菉豆葱白湯下七丸量加日

三四

石韋散治諸淋澀莖中痛臍下痞滿

石韋去毛　葵子　木通　赤茯苓

車前子　瞿麥　榆白皮各半兩　滑石一兩

粗羅一錢水小盞葱白五寸煎六分分二服如人

行十里再服量加

又

石韋　赤芍藥　川大黃炒　麥門冬焙

甘草炙赤　川升麻　川朴硝各一分

粗羅一錢水小盞煎六分不時分減服

車前子散治諸淋心煩悶亂

車前子　麥門冬　石鷰

等分羅散一錢水小盞煎五分不時量分温服

張渙石韋散治諸淋澀莖中痛臍下悶

石韋一兩　冬葵子　木通　赤茯苓各半兩

車前子　瞿麥　榆白皮

滑石　甘草各一分

羅一錢水小盞葱白五寸煎六分量服

朱砂散治心神煩躁便赤

朱砂一兩　滑石　犀角各半兩　黄芩

甘草炙赤　車前子各一分

羅食前竹葉湯調半錢

寶鑑滑石散治淋

滑石　瞿麥　葵子炒　芸薹子

甘草炙　山梔仁　海金砂　鬱金各一分

研燈心葱湯調半錢

鄭愈通神散治淋

石鷰子（煅一枚）　石韋（一分）　海金沙　木通（各二錢）

末一錢酸漿草湯下二服效

石淋第十四

巢氏石淋者淋而石出也腎主水水結化為石故腎容砂石腎為熱所乘成淋小便莖中痛尿難卒出時痛引小腸膀胱裏急砂石從小便道中出甚者水道塞痛悶絕

肘後牯牛陰頭毛燒灰末醬汁服一刀圭日再

外臺療

榆皮　瞿麥各六分

切水一升煮半升分溫服

聖惠葵子散治石淋莖中痛

冬葵子　石南　榆皮　石韋去毛

木通各半兩　滑石一兩

細羅葱白湯調半錢日三四意裁

治五七歲兒石淋雞糞白散

雞糞白一兩炒褐黃細羅水大盞露一宿用一合

調半錢服量加日三下砂石下

又桃膠半兩湯一盞化去滓令頓服

氣淋第十五

巢氏氣淋者腎虛膀胱受肺熱氣則脹肺主氣氣爲熱所乘故流入膀胱膀胱與腎爲表裏膀胱熱則氣壅不散小腹氣滿水不宣利故淋其狀膀胱小腹滿尿澀有餘瀝亦曰氣癃少陰脉數男子則氣淋

集驗抵聖散治氣淋

赤芍藥一兩生 檳榔一顆麪裹煨一枚

末一錢水一琖煎七分空心日三

熱淋第十六

巢氏熱淋者三焦熱氣傳腎與膀胱流胞成淋

聖惠腎主水膀胱爲津液之府二經爲表裏而水行于小腸入于脬爲小便今藏府有實熱熱入脬故小便赤澀

子芩散治壅熱小便赤澀莖中痛難忍

子芩　冬葵子　車前子　茅根各一兩

滑石二兩

粗羅一錢水小琖煎六分不時意不服

大青散治藏府壅熱心神煩躁小便赤澀

大青　川升麻　瞿麥　甘草炙赤

黃芩各半兩　川大黃微炒　川朴硝　滑石各三分

細羅不時湯調半錢意裁

又方

生地黃汁二合　牛蒡葉汁　蜜各一合

和服一合滑石細末半錢更量

滑石散治熱極小便赤澀淋瀝莖中痛

滑石一兩　子芩　車前子　赤茯苓各半兩　冬葵子　木通各三分

粗羅一錢水小盞煎五分不時分溫服

車前子散治小便赤澀服藥即通無藥即澀

車前子　子芩　赤茯苓　琥珀各一兩

滑石二兩　木通三分　甘草炙赤半兩

粗羅一錢水小盞煎五分不時分溫服

血淋第十七

巢氏心主血行身遍經絡循環府藏熱甚血散失其

常經溢滲胞而成血淋

聖惠犀角散治血淋澀痛心躁體熱

犀角　黃芩　石韋去毛　當歸

赤芍藥各半兩　蒲黃一兩

粗羅一錢水小琖生地黃青竹茹各半分煎五分

不時分減服

又車前子茅根等分粗羅一錢水小琖生地一分煎

五分不時分減服

又榆白皮瞿麥蒲黃等分粗羅一錢水小琖煎六分

不時令溫二服

譚氏通神散

石鷰一個　石韋半兩

末煎酸漿草湯下甚者三服大人半錢兒一字

張渙蒲黄散治膀胱熱甚血淋莖中澀痛

蒲黄　冬葵子　生地黄各半兩

羅細末一錢水大琖煎六分溫服意裁

鳳髓薑黄散

薑黄細末半錢酒調下日三利勿服丁時發多輕粉少許砂淋

寒淋第十八

巢氏寒淋者先寒顫後尿兒取冷過度下焦受冷入胞與正氣交爭寒氣勝則顫寒正氣勝則顫寒解故得小便

宋義琳加參八味丸治陰虛小便難幷寒淋

熟乾地黃八兩 山藥 山茱萸各四兩 澤瀉

赤茯苓 牡丹皮各三兩 桂去皮 附

元参 赤芍藥各二兩

末煉蜜丸梧子大赤茯苓湯下卅丸日二兒小丸如菉豆量服

痔疾第十九

巢氏痔有牡痔牝痔脉痔腸痔血痔酒痔皆勞傷過度損動血氣所生兒未有虛損而患痔止是大便血出腸內結熱故也

聖惠鼈甲散治痔疾肛邊生結核疼痛寒熱

鼈甲淨醋炙黃　蝟皮炙黃各一兩　蛇蛻灰　檳榔各三分

露蜂房微炙半兩　麝香一分　猪懸蹄甲炙焦七枚

細羅食前粥飲調半錢量加

桑木耳散治痔久不差肛邊痒痛

桑木耳微炒 槐耳微炙 蝟皮炙黃 當歸微炒

羌活各半兩 枳殼一兩麸炒

細羅粥飲調半錢日三四量服

榼藤子散治痔下血無時

榼藤子一枚去殼微炒 牛角䚡一兩灰 皁莢子百枚與榼藤穀同酥炒黃 醋石榴皮半兩灰

細羅温酒調半錢日三四意裁

龜甲散治痔結硬𢱏痛

龜甲二兩醋炙　蛇蛻一兩燒　露蜂房半兩微炙　麝一分

猪後懸蹄甲一兩炙焦黃

細羅溫酒調半錢日三四量加

治痔下血熱毒流注發歇疼痛槐鵞散

槐鵞　側柏炙黃　荊芥穗　椶櫚灰

黃牛角䚡燒　牛膝各半兩

細羅粥飲調半錢日三四量加

治痔下血發歇不定

荊芥　枳殻（麩炒黄）　薄荷（各一兩）

細羅粥飲調半錢日三四意裁

坐藥方治痔疼痛腫硬不消

蛇床子　荊芥（半兩）　蝸牛（三七枚）

爛研塗紙上發時白礬湯洗痔頭被褥上安藥紙

坐兩三上

治痔下血肛邊生鼠乳疼痛欅株菌子丸

欅株菌子　黄牛角䚡（各炙黄一兩）　葫荽子（一合）

蝦蟆（一枚）　鰻鱺魚頭（炙黄一枚）

羅水煎白膠香丸如彈子餅內裝香法燒一丸熏
下部

治痔下部痒悶熨藥方

枳實一兩麩炒 鬼箭羽 木香 鬼臼各一兩

粗羅頭醋和炒熱青布裹熨日二

張渙蝟皮散治痔由勞傷過度損動血氣其裏有蟲
微細難見

蝟皮燒 鼈甲酥炙黃 蛇蛻灰各一兩 麝一錢

露蜂房半兩微炒

末半錢米飲調量加

椶櫚散

椶櫚灰　荊芥　側柏（炙各一兩）　牛膝

枳殼　黃耆（各半兩）

細羅半錢乳前米飲調

王氏治腸風下血或成痔烏金散

槐花（銀石器炒紫色一兩）　荊芥穗（半兩）　枳殼（麸炒二錢）

細羅一錢米飲調兒半錢

不時發治痔下血大腹疼痛蝟皮散

蝟皮炙　枳殼麸炒　當歸　槐花微炒

木賊各一两

末半錢米飲調日三

幼幼新書卷第三十